





Rural Henchoz
Logement pour école
à la ferme



Composition de la façade existante:
Echelle 1:20

Maçonnerie	180 mm
Isolation	110 mm
Revêtement bois	20 mm
	310 mm





Composition de la façade annexe:
Echelle 1:20



Lattage vertical en bois	30 mm
Contre-lattage	40 mm
Vide de ventilation	40 mm
Panneau bois fibres tendre balnéaire	30 mm
Isolation et structure bois	160 mm
Isolation	24 mm
Lattage	20 mm
Lames bois épais	424 mm

Composition de la toiture annexe:
Echelle 1:20

Profilé trapèze en tôle 50/250	50 mm
Contre-lattage	24 mm
Panneau Fixatex	30 mm
Isolation	180 mm
Contre-lattage	24 mm
Revêtement bois épais	20 mm
	428 mm






Plan étage 1:100



Plan rez 1:100




Maison Despland
Salle de classe
Logements






Composition de la toiture:
Echelle 1:20

Profilé trapèze en tôle 50/250	50 mm
Contre-lattage	24 mm
Panneau Fixatex	30 mm
Isolation	180 mm
Chérons	24 mm
Contre-lattage	20 mm
Revêtement bois épais	488 mm




Composition de la façade annexe:
Echelle 1:20


Lattage vertical en bois	30 mm
Contre-lattage	40 mm
Vide de ventilation	40 mm
Panneau bois fibres tendre balnéaire	30 mm
Isolation et structure bois	160 mm
Isolation	24 mm
Lattage	20 mm
Lames bois épais	424 mm



Plan 2ème étage 1:100



Plan 1er étage 1:100



Plan rez 1:100

