


UN ÉTAT DE L'AVIFAUNE DÉGRADÉ ET INDICATEUR DU RESTE DU VIVANT



L'avifaune en haut de la chaîne trophique



Espèces plus ou moins menacées selon les milieux





Figure 1 - Etat de l'avifaune à Lausanne. Données via GeoVille, le service du cadastre de Lausanne, Les oiseaux nicheurs de Lausanne et environs (Pierre Beaud, 2009) Cercle indicateurs (ARE, 2015) et ASIT VD



UNE ADAPTATION INÉGALE DE L'AVIFAUNE EN MILIEU URBAIN





Figure 2.6. Direct (solid arrows) and indirect (dashed arrows) effects of human settlement on bird population parameters (isolated boxes for fecundity, survival, and dispersal) and eventual bird community assembly (joined boxes). The most frequently cited effects (Table 2.2) are in bold text. Relative width of arrows corresponds to the cited frequency of effects (Table 2.2).

Effets directs et indirects de l'urbain sur les population d'oiseaux des espèces favorisées ou non



Exemple d'un facteur spacial : présence des strates végétales dans la ville, pour l'adaptation de beaucoup d'espèces





Figure 2 - Lausanne, adaptation de l'avifaune en milieu urbain. Données via GeoVille, du service du cadastre, Lausanne, Les oiseaux nicheurs de Lausanne et environs (Pierre Beaud, 2009) et Cercle indicateurs (ARE, 2015).




LES OISEAUX MIGRATEURS : LES PLUS DÉFAVORISÉS EN MILIEUX URBAINS

Les milieux humides, leurs habitats disparus



Les modes de vies sédentaires ou migrateurs



Lausanne sur le chemin des migrateurs Besoins de milieux humides

